Szczecin, dnia 26 maja 2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia planetarium Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Zamawiający Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, informuje, że otrzymał następujące wnioski o wyjaśnienie SIWZ:

	TREŚĆ ZAPYTANIA	TREŚĆ ODPOWIEDZI
12	Czy Zamawiający jest świadomy, iż zarówno opis przedmiotu zamówienia, jak i kryteria oceny ofert opisane w punkcie 14.2 SIWZ preferują całkowicie rozwiązanie jednego producenta, tj. oprogramowanie SkyExplorer firmy RSA Cosmos, co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz.U. z 27.09.2019 poz. 1843) oraz rozdziałem II Art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r.? Dowody w kolejnych pytaniach.	Pytanie nie dotyczy treści SWZ, a zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zapewnia jednak zna obowiązujące przepisy prawne. Postępowanie, zapisy OPZ, kryteria oceny ofert zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zamawiającego w taki sposób, aby zagwarantować możliwość otrzymanie nowoczesnego rozwiązania najatrakcyjniejszego dla widza Planetarium, działającego niezawodnie przez długi okres użytkowania. Jeżeli Wykonawca uważa, iż postanowienia SIWZ naruszają postanowienia art. 7 ust. 1 PZP winien wnieść odwołanie do Prezesa KIO.

13	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 2.1 pkt 3). Zamawiający wskazuje, że *„Ilość generatorów obrazu niezbędnych do kalkulacji wyświetlanych obrazów musi wynosić minimum 2 na projektor"*. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca mógł zaoferować rozwiązanie z jednym procesorem obrazu na projektor. Wskazane rozwiązanie korzystające z dwóch komputerów wskazuje jednoznacznie na rozwiązanie RSA Cosmos, który jako jedyny z trzech wiodących producentów systemów planetaryjnych stosuje takie rozwiązanie techniczne. Nie znajdujemy żadnego praktycznego powodu, aby wymagać 2 komputerów na projektor, podczas gdy jeden komputer może wykonać to zadanie bez problemu, co potwierdzają istniejące od wielu lat w Polsce planetaria oparte o systemy firm SkySkan czy Evans&Sutherland. Istnieje kilka kombinacji systemu projektorów / systemu komputerowego, zaś typowe podejście we wszystkich przetargach europejskich polega na zakupie jak najmniejszej liczby komputerów, ponieważ optymalizuje to koszty konserwacji i obsługi. Można odnieść wrażenie, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający z nieznanych przyczyn preferuje producenta – firmę RSA Cosmos, który nie ma możliwości (mocy obliczeniowej), aby obsłużyć projektor wysokiej rozdzielczości za pomocą tylko jednego komputera.	Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie jednego generatora obrazu na projektor. W celu uzyskania aktywnej stereoskopii 3D stasowane są trzy różne rozwiązania: jeden komputer generujący obraz 4K@120Hz, jeden komputer generujący 2 obrazy 4K@60Hz lub dwa komputery generujące odpowiednio obrazy 4k@60Hz dla oka prawego i lewego. Te trzy rozwiązania są standardowe w przypadku serwerów/generatorów obrazu dla aktywnej stereoskopii (active 3D). Rozwiązanie z dwoma zestawami komputerów (oddzielnymi dla oka prawego i lewego) daje dodatkowe bezpieczeństwo, redundancję w przypadku awarii jednego z komputerów. W takiej sytuacji jeden zestaw komputerów pozostaje nadal sprawny i pozwala wyświetlać w pełni funkcjonalnie pokazy 2D. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego rozwiązanie z dwoma generatorami obrazów nie jest specyficzne dla jednego producenta. Jest wykorzystywane w innych instalacjach, w systemach różnych producentów, również dlatego, że zapewnia wysoką jakość wyświetlanych materiałów.
14	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 2.1 pkt 10). Zamawiający wskazuje, że *„System do projekcji cyfrowej na kopule musi zapewniać synchronizację wszystkich kanałów wideo, które tworzą wspólny całkowity obraz na kopule tak, aby wszystkie obrazy były*	Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę system zapewnił właściwy system synchronizacji tak, aby spełnione było wymaganie zapisane w rozdz. 2.1 pkt. 10. Wymaganie objęte zapytaniem to zostało opisane poprzez

	wyświetlane w sposób synchroniczny. Obszary zachodzenia na siebie obrazów z poszczególnych projektorów (tzw. blending) muszą być niewidoczne dla widzów". Synchronizacja wyświetlania obrazu fulldome za pomocą wielu projektorów ma bardzo duże znaczenie dla uzyskania jednolitej projekcji. Wnosimy o wyjaśnienie znaczenia synchronizacji jakie ma na myśli Zamawiający. Czy mówimy o synchronizacji ramek komputerowych czy synchronizacji ramek sygnału?	podanie oznaczonej funkcjonalności, sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zgodnie ze standardem opisu przedmiotu zamówienia określonym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 29 ust. 1 PZP. W związku z takim sposobem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie techniczne, które spełni wymaganą funkcjonalność.
15	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 2.2 pkt 2). Zamawiający wskazuje, że *„Projektory będą kompatybilne z systemem wyświetlania obrazu w technologii 2D oraz active 3D".* Wnosimy o wyjaśnienie kompatybilności, w szczególności czy Zamawiający ma na myśli projektor 3D czy projektor 2D z możliwością upgrade do 3D?	Zaoferowany przez Wykonawcę system musi posiadać funkcjonalność obsługi wyświetlania obrazu w technologii 3D. Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie techniczne, które spełni wymaganą funkcjonalność.
16	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 2.2 pkt 6). Zamawiający wskazuje, że *„Żywotność źródła światła powinna wynosić co najmniej 20 000 godzin".* Czy Zamawiający jest świadomy, że żywotność źródła światła podawana przez producentów jest uzależniona od intensywności ich użytkowania, oraz że po 20 000 godzin jasność natywna (o czym nie informują producenci projektorów) spada do 50-70% jasności pierwotnej? Czy Zamawiający dopuszcza opisany spadek jasności w czasie?	Przy ocenie tego parametru Zamawiający będzie opierał się na danych podawanych przez producenta projektora wskazanego w ofercie Wykonawcy w punkcie 2 a formularza ofertowego. Przedmiotowe wymaganie odnosi się do żywotności źródła światła. Wymaganie to pozostaje w związku z wszystkimi innymi postanowieniami SIWZ tworzącymi opis przedmiotu zamówienia. Wymagania te tworzą całość.
17	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 2.2 pkt 11). Zamawiający wskazuje, że *„Maksymalna głośność pracy projektora nie może być*	Wymaganie jest jednoznacznie sformułowane określając wartość wymaganego parametru i miejsce jego pomiaru.

	większa niż 35 dB w odległości 1 m od krawędzi projektora". Wnosimy o doprecyzowanie warunków (jasność projektora, tryb pracy, środowisko pracy) przy jakim ma być spełniony parametr maksymalnej głośności? Zaznaczamy, że hałas akustyczny projektora zależy od jego warunków pracy, zaś producenci często podają ten parametr w odniesieniu do np. wyświetlania w trybie ECO.	Jednocześnie Zamawiający informuje, że przy ocenie tego parametru Zamawiający będzie opierał się na danych podawanych przez producenta projektora wskazanego w ofercie Wykonawcy w punkcie 2 a formularza ofertowego.
18	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 3 pkt 4c). Zamawiający wskazuje, że komputer winien posiadać *„Karta graficzna 16 GB GDDR6 z technologią genlock do zapewnienia synchronizacji 4k-3D".* Technologi Genlock nie służy do synchronizacji 4k-3D a do synchronizacji różnych źródeł obrazu (np. kamera i sygnał komputerowy). Na potrzeby synchronizacji 3D stosuje się technologię Frame Lock. Wnosimy o modyfikację parametru karty graficznej na taką z funkcją Fram Lock.	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację parametru Genlock. Do uzyskania jednorodnego obrazu 3D na ekranie konieczna jest również synchronizacja pomiędzy komputerami i projektorami. Zastosowana karta graficzna musi zapewniać taką synchronizację.
19	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 3 pkt 7c). Zamawiający wskazuje, że generatory obrazu *„Muszą umożliwiać wyświetlanie obrazów pochodzących z różnych źródeł: uzyskanych z zewnętrznego źródła poprzez streaming".* Wnosimy o doprecyzowanie jakich funkcji przesyłania strumieniowego wymaga Zamawiający?	Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zgodnie z wymaganiem określonym w rozdziale 3 pkt 8 dostarczenia takiego rozwiązania, które pozwoli podłączyć dowolne dwa zewnętrzne urządzenia z wyjściem HDMI lub Display Port do sytemu projekcyjnego planetarium i wyświetlać obraz z tych urządzeń na ekranie kopuły planetarium. Zamawiający oczekuje, że urządzenie, które będzie to realizowało zamieni sprzętowy sygnał HDMI/DP w strumień i strumień ten będzie obsługiwany przez wszystkie generatory obrazu i projektory tworzące system projekcyjny i to wymaganie zostało zapisane w rozdz. 3 pkt. 7c). Zamawiający nie narzuca tutaj standardu

		kodowania, choć zaleca powszechnie używany obecnie standard NDI. Wymaganie objęte zapytaniem to zostało opisane poprzez podanie oznaczonej funkcjonalności, sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zgodnie ze standardem opisu przedmiotu zamówienia określonym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP w zw z art. 29 ust. 1 PZP. W związku z takim sposobem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie techniczne, które spełni wymaganą funkcjonalność.
20	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 4 pkt 4). Zamawiający wskazuje, że *„Konstrukcja (ekranu) musi utrzymać co najmniej jedną osobę dorosłą bez powodowania odkształcenia plastycznego zarówno konstrukcji jak i paneli, i bez spowodowania widocznych odkształceń powierzchni projekcyjnej”.* Osoba dorosła nie jednostki wagi. Wnosimy o doprecyzowanie wymaganej wytrzymałości konstrukcji w kg. Zaznaczamy również, że w przypadku zamiaru wspinania się na konstrukcję w celach serwisowych lub eksploatacyjnych, niezbędne jest również dokładne określenie wymagań dot. bezpieczeństwa, które musi spełniać konstrukcja zgodnie z polskimi wymogami bezpieczeństwa. Według europejskich zasad bezpieczeństwa jeden człowiek nie może wspiąć się na kopułę – musi być zawsze asekurowany przez drugą osobę.	Konstrukcja ekranu musi utrzymać ciężar o wadze do 110 kg bez powodowania deformacji. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.

21	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 6 pkt 8) oraz kryteria oceny ofert. Zamawiający wskazuje, że *„Aby zapewnić większe bezpieczeństwo danych na dysku dodatkowo punktowane będzie zastosowanie dwóch różnych rodzajów systemów operacyjnych. Jeden rodzaj systemu operacyjnego na głównym komputerze oraz inny rodzaj systemu operacyjnego na generatorach obrazów. W przypadku zainfekowania któregoś z komputerów wirusem, rozwiązanie to pozwoli na powstrzymanie zainfekowania pozostałych komputerów/komputera".* Opisane rozwiązanie jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP i prawa europejskiego. Pomimo faktu, że zaoferowanie dwóch systemów operacyjnych jest elementem opcjonalnym, dodatkowo punktowanym, stawia to na uprzywilejowanej pozycji producenta RSA Cosmos, dając mu na starcie 5% przewagi. Tylko jeden producent systemów planetaryjnych, czyli właśnie RSA Cosmos, używa tej złożonej, kłopotliwej, skomplikowanej konfiguracji, która nie ma żadnego sensu pod względem wydajności, redundancji czy bezpieczeństwa. Uzasadnienie Zamawiającego odnośnie ochrony przed wirusami jest dosyć intrygujące zważywszy na fakt, że istnieje całe grono wirusów komputerowych zupełnie niezależnych od systemu operacyjnego komputerów w sieci. W przypadku kwestii nadmiarowości i bezpieczeństwa, wymóg ten jest również bardzo niekorzystny, ponieważ trzeba zastosować dwa różne podejścia do dwóch różnych systemów operacyjnych. Wnosimy o usunięcie wymogu instalacji dwóch systemów operacyjnych jako bezzasadny i sprzeczny z ustawą PzP. W przypadku braku usunięcia wspomnianego zapisu, wnosimy o doszczegółowienie parametrów minimalnych systemów operacyjnych wymaganych przez Zamawiającego, oraz rzeczowe	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu Według ogólnie dostępnej wiedzy wirusy komputerowe atakujące jednocześnie różne systemy operacyjne są znakomicie rzadsze niż wirusy atakujące jeden system operacyjny. Zastosowanie różnych systemów operacyjnych daje dodatkowe bezpieczeństwo Zamawiającemu. Jednocześnie Zamawiający nie narzuca żadnych konkretnych dwóch systemów a pozostawia je do wyboru Wykonawcy. Zamawiający nie wyklucza również Wykonawcy, który zastosuje tylko jeden system operacyjny.

	uzasadnienie zastosowania takiego właśnie, charakterystycznego dla jednego tylko producenta – rozwiązania.	
22	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 2 „Wyświetlanie obrazu Ziemi – Roślinność". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Ta funkcja jest unikalną funkcją oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos. Wymaganie tej funkcji jako konieczności ogranicza możliwe rozwiązanie tylko do jednego producenta. Ponadto zaznaczamy, że wymóg ten jest i tak zbyt ogólnikowy, aby można go było uznać za poważny wymóg dotyczący symulacji astronomicznej. Ile drzew należy wyświetlać? Jakie drzewa? Czy wszystkie mają ten sam rozmiar, ten sam kolor itp.? Czy drzewa mają być symulowane czy też wykorzystane mają być ogólnodostępne mapy satelitarne? Co w przypadku faktu, gdy drzewostan w danej części ziemi się zmieni? Wykonawca odnosi wrażenie, że zapis ten został umieszczony jedynie w celu ograniczenia konkurencji do jednego tylko wykonawcy – firmy RSA Cosmos.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanej funkcjonalności. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.
23	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 4 „Wyświetlanie obrazu Ziemi - Tęcza". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Wymaganie to, objęte zapytaniem zostało opisane poprzez podanie oznaczonej funkcjonalności w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zgodnie ze standardem opisu przedmiotu zamówienia określonym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP w zw z art. 29 ust. 1 PZP.

		W związku z takim sposobem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie, które spełni wymaganą funkcjonalność. Zamawiający posiada wiedzę, iż nie jest to unikalna funkcjonalność jednego producenta, lecz znajduje się w ofercie większej liczby producentów. Jeżeli Wykonawca uważa, iż postanowienia SIWZ naruszają jakiekolwiek postanowienia PZP winien wnieść odwołanie do Prezesa KIO.
24	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 10 „Światło zodiakalne i Przeciwblask". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanej funkcjonalności. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.
25	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 11 „Perły Baily'ego i Pierścień z Diamentem". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanej funkcjonalności. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.
26	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 13 „Ścieżki 3D". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w	Wymaganie to, objęte zapytaniem zostało opisane poprzez podanie oznaczonej funkcjonalności w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ

	zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	na sporządzenie oferty zgodnie ze standardem opisu przedmiotu zamówienia określonym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP w zw z art. 29 ust. 1 PZP. W związku z takim sposobem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie, które spełni wymaganą funkcjonalność. Zamawiający posiada wiedzę, iż nie jest to unikalna funkcjonalność jednego producenta, lecz znajduje się w ofercie większej liczby producentów. Jeżeli Wykonawca uważa, iż postanowienia SIWZ naruszają jakiekolwiek postanowienia PZP winien wnieść odwołanie do Prezesa KIO.
27	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 15 „Wolumetryczna Droga Mleczna o wysokiej rozdzielczości i wielu długościach fal". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto wymóg ten nie jest abstrakcyjny, ponieważ nie istnieje żaden katalog gwiazd zawierający 100 miliardów pojedynczych gwiazd. Najnowszy i najbardziej kompletny katalog Gaia DR3 wydany 3 grudnia 2020 roku posiada skatalogowane 1,8 miliarda gwiazd (dokładnie 1.811.709.771). Żądanie przez Zamawiającego 100 miliardów gwiazd, czyli 50 razy więcej gwiazd znanych i mapowanych przez ludzkość obecnie, nie jest prośbą naukową i pokazuje tylko, że postępowanie przetargowe odnosi się	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanej funkcjonalności. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.

	do specyfikacji Drogi Mlecznej napisanej przez firmę RSA Cosmos, ponieważ te 100 miliardów gwiazd nie istnieje w żadnym katalogu naukowym. Nie ma możliwości dostarczenia naukowego modelu Drogi Mlecznej ze 100 miliardami gwiazd, ponieważ te gwiazdy nie są jeszcze znane.	
28	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 16 „Model 3D Pulsara". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanej funkcjonalności. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.
29	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 21 „Trójwymiarowy model Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z możliwością zwiedzenia wnętrza stacji". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Wymaganie to, objęte zapytaniem zostało opisane poprzez podanie oznaczonej funkcjonalności w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zgodnie ze standardem opisu przedmiotu zamówienia określonym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 29 ust. 1 PZP. W związku z takim sposobem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie, które spełni wymaganą funkcjonalność. Zamawiający posiada wiedzę, iż nie jest to unikalna funkcjonalność jednego producenta, lecz znajduje się w ofercie większej liczby producentów. Jeżeli Wykonawca uważa, iż postanowienia SIWZ naruszają jakiekolwiek

		postanowienia PZP winien wnieść odwołanie do Prezesa KIO.
30	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 22 „Symulacja pływów". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanej funkcjonalności. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SIWZ Zamawiający w najbliższym czasie dokona zmiany SIWZ, w tym zakresie.
31	Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział 9.8, tabela, poz. 24 „Możliwość wizualizacji modeli znanych komet". Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Funkcjonalność ta jest unikalna dla oprogramowania SkyExplorer firmy RSA Cosmos co stanowi rażące naruszenie ustawy PzP w zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.	Wymaganie to, objęte zapytaniem zostało opisane poprzez podanie oznaczonej funkcjonalności w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zgodnie ze standardem opisu przedmiotu zamówienia określonym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 29 ust. 1 PZP. W związku z takim sposobem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie, które spełni wymaganą funkcjonalność. Zamawiający posiada wiedzę, iż nie jest to unikalna funkcjonalność jednego producenta, lecz znajduje się w ofercie większej liczby producentów. Jeżeli Wykonawca uważa, iż postanowienia SIWZ naruszają jakiekolwiek postanowienia PZP winien wnieść odwołanie do Prezesa KIO.